



J-TPI2024002



имя:Руководство по обновлению радиостанции Jetta VS5/VS7 до версии 0121

краткое содержание:Джетта VS5/VS7 Обновление USB-радио 0100/0101/0102/0110/0111/0120 → 0121

фон:

① Добавлено 22 новых приложения и функций: Sing Bar KTV, мини-программное приложение, навигационная группа для путешествий, окружающий свет, который движется вместе с музыкой, и 6 цветов корпуса.

Настройки, голосовая команда, голосовой тренировочный лагерь, сигнализация не закрытого капота, вызов Bluetooth автоматически снижает скорость ветра кондиционера, столбец с информацией о сообщении,

Голосовой вызов пункта назначения + многоцелевая навигация по точкам маршрута, список навигационных точек POI виден и может быть произнесен вслух и т. д., а также отображается регистрационный номер приложения;

② Оптимизировать 18 взаимодействий и стратегий: голосовое/медийное взаимодействие, глобальный «возврат», время запуска панорамного изображения, быстрый раскрывающийся список, теплый голос

Звуки сердца и т. д. исправлено более 1300 крупных и мелких ошибок, таких как зависание системных настроек, сбой карты и т. д.

Уведомление:В зависимости от базовой версии исходного программного обеспечения фактические новые и оптимизированные функции могут незначительно отличаться.

Цель:Для очень небольшого числа пользователей, которым не удалось выполнить обновление, мы можем заранее обновить USB-накопитель пользователя, когда он вернется в магазин для ремонта или обслуживания.

Номер детали радио:5CG 035 153C

Адрес загрузки пакета обновления программного обеспечения:

Связь:http://download-ota-hu.faw-vw.com/udisk_upgrade_v01212407051116_20240717154928.zip

Что следует отметить:

1. Пожалуйста, строго следуйте следующим шагам и последовательности обновления и выберите соответствующую операцию обновления в (Обязательно прочитайте шаг обновления 2)

соответствии с исходной версией автомобиля! 2. Формат U-диска — FAT32, при использовании других форматов существует риск сбоя;

3. Версии MCU, экрана и 4g в базовой версии автомобиля и машины должны соответствовать целевой версии (может быть подтверждено после обновления операции). 4. При входе в инженерный режим

для подготовки к обновлению; обновиться, подтвердите, что автомобиль и машина правильно подключены к USB-диску (подключение пройдет успешно. Появится всплывающее окно с подсказкой)

5. Если машина только что была прошита, попробуйте перезагрузить машину перед выполнением обновления

флешки. 6. Не отключайте флешку в процессе обновления;

7. Во время обновления, если на экране нет подсказок о нормальной работе, не нажимайте и не прикасайтесь к экрану в другое время, в противном случае обновление может завершиться неудачно.

Шаги обновления:

1. Подготовительные работы: U-диск (формат FAT32, имеет только 1 пакет обновления), пакет обновления (после загрузки **не изменяйте имя сжатого пакета и не распаковывайте его,**


и поместите его в корневой каталог U-диска.);

2. В этом обновлении предусмотрены две операции обновления, а именно: а) операция полного обновления, б) операция обновления пакета OTA/пакета проводной флэш-памяти;

Оригинальная версия автомобиля	Операция обновления	Уведомление
SW0100/0101/0102	операция+б операция	б Для работы выберите обновление пакета OTA или проводную вспышку. Доступно обновление пакета
SW0110/0111/0120	б Эксплуатация	Необходимо выбрать обновление пакета OTA


а) Операция полного обновления а

① Вставьте U-диск, во всплывающем окне появится сообщение «U-диск вставлен» и нажмите  , затем войдите в инженерный режим примерно через 5 секунд;



② Выберите «Обновление версии системы», выберите «Обнаружить обновления», и отобразится «Выполняется проверка обновления, не работает!». Этот интерфейс длится около 3 минут.

(Относится к скорости чтения U-диска);




③ Когда появится сообщение «Обновление программного обеспечения, вы хотите обновить?», выберите **да**. **Затем** появится сообщение «Идет установка, не вынимайте USB-накопитель», продолжающееся до тех пор, пока оно не появится!

Около 20 минут;



④ Черный экран (перезапуск), страница с сообщением «Обновление успешно, обновление U-диска успешно, перезагрузка через 30 секунд», после перезагрузки в течение примерно 5 минут будет черный экран.

(Настройка приложения APP) Затем войдите в систему как обычно;





⑤ «Настройки системы» — «Основные» — «Обновление системы». : Проверьте, соответствует ли информация о версии автомобиля 0121.

б) Операция полного обновления б

① Вставьте U-диск, во всплывающем окне появится сообщение «U-диск вставлен» и нажмите и , затем войдите в инженерный режим примерно через 5 секунд;





② Выберите «Обновление версии системы». , выберите «Обновление пакета Wire Flash» — «Проверить обновление», а затем отобразится «Выполняется проверка обновления, не работать!»



③ Отобразится «Запрос на обновление онлайн-флэш-пакета», нажмите «OK», экран станет черным, следуйте подсказкам интерфейса, проведите пальцем вверх и вниз, чтобы выбрать, нажмите [иконка] для подтверждения и выберите «Обновить».

Алиос» ;



④ Запросите интерфейс «Обновление», затем перезапустите, отобразите интерфейс анимации загрузки примерно на 4 минуты, наконец, войдите в системный интерфейс;



3. Если операция «обновление онлайн-флэш-пакета» не удалась, вы можете перезагрузить автомобиль и выбрать «Обновление пакета OTA», чтобы выполнить операцию обновления; (b операция должна быть завершена,

В противном случае голосовая функция может быть ненормальной)

4. Обновление завершено.